

Beissier	MINOXIL	
----------	---------	--

ΤΜΗΜΑ 3 : ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

3.1	<u>ΟΥΣΙΕΣ:</u> No aplicable (mezcla).				
3.2	<u>ΜΕΙΓΜΑΤΑ:</u> ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ. <u>Χημική περιγραφή:</u> Διαλυμα φωσφορικό οξύ in aqueous media. <u>ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:</u> Ουσίες που εμπεριέχονται σε ποσοστό υψηλότερο από το επιτρεπόμενο όριο: <table><tr><td></td><td>30 < 40 % Φωσφορικό οξύ CAS: 7664-38-2 , EC: 231-633-2 REACH: 01-2119485924-24 Αριθμός ευρετηρίου: 015-011-00-6 CLP: Κινδυνος: Met. Corr. 1:H290 Skin Corr. 1B:H314 (Σημείωση B) < REACH</td></tr><tr><td></td><td>1 < 3 % Sulphamic acid CAS: 5329-14-6 , EC: 226-218-8 Αριθμός ευρετηρίου: 016-026-00-0 CLP: Προσοχή: Skin Irrit. 2:H315 Eye Irrit. 2:H319 Aquatic Chronic 3:H412 < CLP00</td></tr></table> <u>Impurities:</u> Does not contain other components or impurities which will influence the classification of the product. <u>Stabilizers:</u> Κανένα <u>Παραπομπή σε άλλα τμήματα:</u> Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με επικίνδυνα συστατικά δείτε τις παρατηρήσεις 8, 11, 12 και 16. <u>SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN (SVHC):</u> # List updated by ECHA on 15/06/2015. <u>Ουσίες SVHC υποκείμενες σε εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανόμενες στον Παράρτημα XIV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006:</u> Κανένα <u>Ουσίες SVHC υποκείμενες σε κρίση για να συμπεριληφθούν στο Παράρτημα XIV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006:</u> Κανένα <u>PERSISTENT, BIOACCUMULABLE AND TOXIC PBT, OR VERY PERSISTENT AND VERY BIOACCUMULABLE VPVB SUBSTANCES:</u> Does not contain substances that fulfill the PBT/vPvB criteria.		30 < 40 % Φωσφορικό οξύ CAS: 7664-38-2 , EC: 231-633-2 REACH: 01-2119485924-24 Αριθμός ευρετηρίου: 015-011-00-6 CLP: Κινδυνος: Met. Corr. 1:H290 Skin Corr. 1B:H314 (Σημείωση B) < REACH		1 < 3 % Sulphamic acid CAS: 5329-14-6 , EC: 226-218-8 Αριθμός ευρετηρίου: 016-026-00-0 CLP: Προσοχή: Skin Irrit. 2:H315 Eye Irrit. 2:H319 Aquatic Chronic 3:H412 < CLP00
	30 < 40 % Φωσφορικό οξύ CAS: 7664-38-2 , EC: 231-633-2 REACH: 01-2119485924-24 Αριθμός ευρετηρίου: 015-011-00-6 CLP: Κινδυνος: Met. Corr. 1:H290 Skin Corr. 1B:H314 (Σημείωση B) < REACH				
	1 < 3 % Sulphamic acid CAS: 5329-14-6 , EC: 226-218-8 Αριθμός ευρετηρίου: 016-026-00-0 CLP: Προσοχή: Skin Irrit. 2:H315 Eye Irrit. 2:H319 Aquatic Chronic 3:H412 < CLP00				

Beissier

MINOXIL

**ΤΜΗΜΑ 4 : ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ****4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Ή ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:**

4.2



Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα ανείναι δυνατό). Ποτέ μη χορηγείτε οπδήποτε από το στόμα σε αναισθητά άτομα. Lifeguards should pay attention to self-protection and use the recommended protective equipment if there is a possibility of exposure. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια όταν δίνετε πρώτες βοήθειες.

Οδών έκθεσης	Συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες	Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
<u>Εισπνοή:</u>	Η εισπνοή προκαλεί αίσθημα καυσού, βήχα, δυσκολίες στην αναπνοή και πονολαιμό.	Μετακινήστε τον ασθενή από το μολυσμένο χώρο σε καθαρό αέρα. Αν η αναπνοή του είναι ανώμαλη ή σταματά, να του εφαρμόσετε τεχνητή αναπνοή. Αν έμενε αναισθητός, τοποθετείστε τον σε κατάλληλη στάση ανάκτησης των αισθήσεων. Να τον διατηρείτε σκεπασμένο με ζεστά ρούχα μέχρι να του εξασφαλισθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.
<u>Δέρμα:</u> 	Η επαφή με το δέρμα προκαλεί ερυθροτητα, εγκαυματα και πονο.	Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύντε καλά τις προσβλημένες περιοχές με άφθονο νερό, κρύο ή χλιαρό, και μια λύση του όξινου ανθρακικού νατρίου 5%. Τέλος, πλύντε την περιοχή με νερό και σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες.
<u>Μάτια:</u> 	Επαφή με τα μάτια προκαλεί κοκκισμό, πονο, σοβαρά εγκαυματα και απώλεια οράσης.	Βγάλτε τους φακούς επαφής. Πλύντε τα μάτια βρέχοντάς τα με άφθονο νερό, καθαρό και δροσερό, τουλάχιστον για 15 λεπτά, κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα μέχρι να μελωθεί ο ερεθισμός. Ζητείστε αμέσως την παροχή ειδικευμένης ιατρικής βοήθειας.
<u>Απορρόφηση:</u>	Σε περίπτωση κατάποσης, προκαλεί σοβαρά εγκαυματα στα χείλη, το στόμα, στο λάρυγγα και τον οισοφάγο, με γαστρικές διαταραχές και κοιλιακό άλγος.	Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Πιέστε νερό σε μεγάλες ποσότητες. Μην προκαλέσετε εμετό, λόγω του κινδύνου διατήρησης. Να διατηρείτε τον παθόντα σε ανάπαυση.

4.3 ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:

Πληροφορίες για το γιατρό: Medical surveillance is recommended. Do not leave alone the intoxicated under any circumstances.
Antidotes and contraindications: Specific antidote not known.

ΤΜΗΜΑ 5 : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Μη εύφλεκτο.

5.1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, επιτρέπονται όλα τα πυροσβεστικά μέσα.

5.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Ή ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ:

Μη εφαρμόσιμο.

5.3 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ:

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός: Ανάλογα με την ένταση της φωτιάς, ένδυση πυροπροστασίας, κατάλληλες αναπνευστικές συσκευές, γάντια, προστατευτικά γυαλιά ή μάσκες προσώπου και μπότες ίσως είναι απαραίτητα. If the fire-proof protective equipment is not available or not used, combat fire from a sheltered position or at a safe distance. The standard EN469 provides a basic level of protection for chemical incidents.
Άλλες συστάσεις: Ψύξτε με νερό τις δεξαμενές που βρίσκονται κοντά στις πηγές θερμότητας και φωτιάς. Λάβετε υπ' όψιν την κατεύθυνση του αέρα. Μην αφήνετε υπολείμματα της κατάσβεσης να εισέλθουν σε φρεάτια, υπονόμους ή αυλάκια για τη διόδο του νερού.

ΤΜΗΜΑ 6 : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ**6.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ:**

Να αποφεύγετε την άμεση επαφή με το προϊόν.

6.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Αποφύγετε τη μόλυνση υπονόμων, υπόγειων υδάτων και απορριμμάτων. Σε περίπτωση μεγάλης κλίμακας διαρροής ή εφόσον το προϊόν μολύνει λίμνες, ποτάμια ή υπόνομους ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

6.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ:

Μαζέψτε το υλικό που διέρρευσε χρησιμοποιώντας απορροφητικά μέσα (πριονίδι, χώμα, άμμο, βερμικουλίτη, κ.τ.λ.). Να μεταβιβάσετε το προϊόν σε ένα κατάλληλο δοχείο για την ανακύκλωση ή την εξάλειψή του. Να αδρανοποιείτε το προϊόν με ανθρακικό ή διττανθρακικό νάτριο. Στο τέλος, καθαρίστε την περιοχή με άφθονο νερό. Να αποθηκεύετε τα κατάλοιπα σε έναν κλειστό κάδο.

6.4 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΆΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

For contact information in case of emergency, see section 1.
For information on safe handling, see section 7.
Για τα προσωπικά μέτρα προστασίας και τη ρύθμιση της έκθεσης, δείτε το εδάφιο 8.
Για διαδοχική διάθεση των αποβλήτων ακολουθήστε τις συστάσεις του εδαφίου 13.

Beissier

MINOXIL

**ΤΜΗΜΑ 7 : ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

- 7.1** ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:
 Συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
Γενικές συστάσεις:
 Χρησιμοποιείτε με προσοχή, αποφεύγοντας οποιαδήποτε εκκένωση. Αποφύγετε οποιαδήποτε διαρροή ή διαφυγή. Κρατείστε το δοχείο ερμητικά κλειστό.
Συστάσεις για την πρόληψη κινδύνων πυρκαγιάς και έκρηξης:
 The product is not liable to ignite, deflagrate or explode, and does not sustain the combustion reaction by oxygen from air in the environment in which it is, so it is not included in the scope of Directive 94/9/EC concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres.
Συστάσεις για την αποφυγή τοξικολογικών κινδύνων:
 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση. Μετά τη χρήση πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό. Για τα προσωπικά μέτρα προστασίας και τη ρύθμιση της έκθεσης, δείτε το εδάφιο 8.
Συστάσεις για την πρόληψη μόλυνσης του περιβάλλοντος:
 Δεν θεωρείται επικίνδυνο για το περιβάλλον. Σε περίπτωση τυχαίας διαρροής ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στο τμήμα 6.
- 7.2** ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΦΥΛΑΞΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΩΝ:
 Να φυλάσσεται κλειδωμένο. Εμποδίστε την πρόσβαση σε αναρμόδια άτομα. Μακριά από παιδιά. Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν διαρροή, κλείστε προσεκτικά τα δοχεία μετά τη χρήση του προϊόντος και τοποθετείστε τα σε κάθετη θέση. Εξαιτίας των διαβρωτικών που ιδιοτήτων, πρέπει να λαμβάνονται εξαιρετικές προφυλάξεις στην επιλογή των υλικών για τις αντλίες, τη συσκευασία και τις σωληνώσεις. Το πάτωμα πρέπει να είναι αδιάβροχο και ανθεκτικό στη διάβρωση, με σύστημα αγωγών ώστε τα υγρά να οδηγούνται σε ουδετεροποιημένη τάφρο. Τα ηλεκτρικά εφόδια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη υλικά που δεν διαβρώνονται. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις παρατηρήσεις 10.
Κλάση αποθήκευσης : Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Εύρος θερμοκρασίας : μίν: 5. °C, μέγ: 40. °C (recommended).
Μη συμβατά υλικά:
 Κρατείστε μακριά από οξειδωτικούς παράγοντες και από ισχυρά αλκαλικά και όξινα υλικά.
Είδος συσκευασίας:
 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οριακή ποσότητα (Seveso III): Οδηγία 96/82/ΕΚ~2003/105/ΕΚ:
 Μη εφαρμόσιμο.
- 7.3** ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΧΡΗΣΕΙΣ:
 Για τη χρήση αυτού του προϊόντος δεν υπάρχουν ιδιαίτερες συστάσεις πέρα από αυτές που έχουν ήδη υποδειχθεί.

Beissier

MINOXIL

**ΤΜΗΜΑ 8 : ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 98/24/ΕΚ**

8.1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ:

If a product contains ingredients with exposure limits, may be necessary a personnel monitoring, work place or biological, to determine the effectiveness of the ventilation or other control measures and/or the necessity to use respiratory protective equipment. Reference should be made to EN689, EN14042 and EN482 standard concerning methods for assessing the exposure by inhalation to chemical agents, and exposure to chemical and biological agents. Reference should be also made to national guidance documents for methods for the determination of dangerous substances.

ΟΡΙΑΚΈς ΤΙΜΈς ΈΚΘΈΣΗς:

No establecido.

ΤΙΜΈς ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΪΩΝ:

No establecido

NIVEL SIN EFECTO DERIVADO (DNEL):

Το επίπεδο μη απορρέοντων επιδράσεων (DNEL) είναι επίπεδο έκθεσης που θεωρείται ασφαλές, όπως προκύπτει από τα δεδομένα τοξικότητας σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες που συμπεριλαμβάνονται στο REACH. Οι τιμές DNEL μπορεί να διαφέρουν από ένα επαγγελματικό όριο έκθεσης (OEL) για το ίδιο χημικό. Οι τιμές OEL μπορεί να συνίστανται από μια ιδιαίτερη εταιρία, μια κυβερνητική κανονιστική αρχή ή έναν οργανισμό ειδικών. Παρότι θεωρούνται προστατευτικές για την υγεία, οι τιμές OEL προκύπτουν από διαδικασία διαφορετική από αυτή του REACH.

Επίπεδο μη απορρέοντων επιδράσεων, τους εργαζόμενους:

- Επιδράσεις σε συστήματα οργάνων, οξείες και χρόνιες:

Φωσφορικό οξύ

DNEL Εισπνοη

mg/m3

- (a) - (c)

DNEL Δερματικό

mg/kg bw/d

- (a) - (c)

DNEL Στο ματιο

mg/kg bw/d

- (a) - (c)

Επίπεδο μη απορρέοντων επιδράσεων, τους εργαζόμενους:

- Τοπικές επιδράσεις, οξείες και χρόνιες:

Φωσφορικό οξύ

DNEL Εισπνοη

mg/m3

- (a) 2.92 (c)

DNEL Δερματικό

mg/cm2

- (a) - (c)

DNEL Οjos

mg/cm2

- (a) - (c)

Επίπεδο μη απορρέοντων επιδράσεων, γενικό πληθυσμό:

- Επιδράσεις σε συστήματα οργάνων, οξείες και χρόνιες:

Φωσφορικό οξύ

DNEL Εισπνοη

mg/m3

- (a) - (c)

DNEL Δερματικό

mg/kg bw/d

- (a) - (c)

DNEL Στο ματιο

mg/kg bw/d

- (a) - (c)

Επίπεδο μη απορρέοντων επιδράσεων, γενικό πληθυσμό:

- Τοπικές επιδράσεις, οξείες και χρόνιες:

Φωσφορικό οξύ

DNEL Εισπνοη

mg/m3

- (a) 0.730 (c)

DNEL Δερματικό

mg/cm2

- (a) - (c)

DNEL Οjos

mg/cm2

- (a) - (c)

(a) - Έντονη, βραχυπρόθεσμη έκθεση, (c) - Χρόνια, μακροπρόθεσμη ή επαναλαμβανόμενη έκθεση.

(-) - DNEL not available (without data of registration REACH).

Beissier

MINOXIL

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ (PNEC):Predicted no-effect concentration, aquatic organisms:

- Fresh water, marine water and intermittent release:
Φωσφορικό οξύ

PNEC Aqua dulce

mg/l

-

PNEC Marino

mg/l

-

PNEC Intermittente

mg/l

-

- Wastewater treatment plants (STP) and sediments in fresh- and marine water:
Φωσφορικό οξύ

PNEC STP

mg/l

-

PNEC Sedimentos

mg/kg dry weight

-

PNEC Sedimentos

mg/kg dry weight

-

Predicted no-effect concentration, terrestrial organisms:

- Air, soil and effects for predators and humans:
Φωσφορικό οξύ

PNEC Aire

mg/m3

-

PNEC Suelo

mg/kg dry weight

-

PNEC Στο μαρτίο

mg/kg bw/d

-

(-) - PNEC not available (without data of registration REACH).

8.2

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ:ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:

Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό. Όπου είναι λογικά εφαρμόσιμο, αυτό πρέπει να επιτυγχάνεται με τη χρήση επιτόπιου εξαερισμού και καλής εξαγωγής.

Προστασία του αναπνευστικού συστήματος: Αποφύγετε εισπνοή του προϊόντος.

Προστασία για τα μάτια και το πρόσωπο: Dispose of water taps or sources with clean water close to the working area.

Προστασία για τα χέρια και το δέρμα: Dispose of water taps or sources with clean water close to the working area. Προστατευτικές κρέμες μπορεί να βοηθήσουν στην προστασία των εκτεθειμένων περιοχών του δέρματος. Προστατευτικές κρέμες δεν πρέπει να εφαρμόζονται εφόσον έχει προηγηθεί έκθεση.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: οδηγίας 89/686/ΕΟΚ~96/58/ΕΚ:

As a general measure on prevention and safety in the work place, we recommend the use of a basic personal protection equipment (PPE), with the corresponding EC marking. For more information on personal protective equipment (storage, use, cleaning, maintenance, type and characteristics of the PPE, protection class, marking, category, CEN norm, etc.), you should consult the informative brochures provided by the manufacturers of PPE.

Μάσκα:

Μάσκα για δηλητηριώδη αέρια και αναθυμιάσεις (EN14387). Classe 1: low capacity up to 1000 ppm, Classe 2: medium capacity up to 5000 ppm, Classe 3: high capacity up to 10000 ppm. Για να επιτύχετε το κατάλληλο επίπεδο προστασίας, η κλάση του φίλτρου πρέπει να επιλεγεί ανάλογα με το είδος και τη συγκέντρωση των εμφανιζόμενων μολυσματικών παραγόντων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνονται από τον κατασκευαστή των φίλτρων.

Γυαλιά:

Γυαλιά ασφαλείας για χημικά προϊόντα, με καταλληλή πλευρική προστασία (EN166). Clean daily and disinfect at regular intervals in accordance with the instructions of the manufacturer.

Ασπίδα προσώπου:

Face shield against liquid splashes (EN166), advisable when there is a risk of spillage, diffusion or atomization of the liquid.

Γάντια:

Λασσινένια γάντια από νεοπρένο (EN374). Η ημερομηνία λήξης του υλικού των επιλεγόμενων γαντιών πρέπει να είναι πέραν του χρόνου που υπολογίζεται ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν. When it can be a repeated or prolonged contact, it is recommended to use gloves with a protection level 5 or higher, with a breakthrough time >240 min. When you only expects a short contact, it is recommended to use gloves with a protection level 2 or higher, with a breakthrough time >30 min. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες (θερμοκρασία, για παράδειγμα) που κάνουν τη διάρκεια της χρήσης ξένα ανθεκτικά σε χημικά γάντια είναι πολύ χαμηλότερη από ό, τι ορίζεται στο πρότυπο EN374. Δεδομένης της μεγάλης ποικιλίας των συνθηκών και των δυνατοτήτων, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις υποδείξεις των κατασκευαστών των γαντιών. Use the proper technique of removing gloves (without touching glove's outer surface) to avoid contact of the product with the skin. Τα γάντια πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως μόλις διαπιστωθούν σημάδια φθοράς τους.

Μπότες:

Λασσινένιες μπότες από νεοπρένο (EN347).

Ποδιά:

Οχι.

Φόρμα εργασίας:

Πρέπει να χρησιμοποιείτε ρούχα ανθεκτικά σε διαβρωτικά προϊόντα.

Thermal hazards:

Not applicable (the product is handled at room temperature).

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:

Αποφύγετε οποιαδήποτε διαρροή στο περιβάλλον.

Διαρροές στα απόβλητα: Εμποδίστε τη μόλυνση των αποβλήτων.

Διαρροές στο νερό: Εξαιτίας της οξύτητας που είναι επιβλαβής για τους υδροβίους οργανισμούς. Μην επιτρέπετε τη διαφυγή προς τους σωλήνες αποχέτευσης, τους υδρόπνοους ή τα ρεύματα ροής του νερού.

Εκπομπές στην ατμόσφαιρα: Μη εφαρμόσιμο.

Beissier

MINOXIL

**ΤΜΗΜΑ 9 : ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**

9.1	<u>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:</u> <u>Όψη</u> - Φυσική κατάσταση : Υγρό. - Χρώμα : Αχρωμο. - Όσμή : Χαρακτηριστική. - Όριο οσμής : No disponible (mezcla). <u>pH</u> - pH : 1. στους 20°C <u>Αλλαγή καθεστώτος</u> - Σημείο τήξης : Μη διαθέσιμο - Σημείο ζέσης : > 100. °C 760 mmHg <u>Πυκνότητα</u> - Πυκνότητα ατμών : Μη διαθέσιμο - Densidad relativa : 1.206 στους 20/41C (agua=1) <u>Χημική σταθερότητα</u> - Θερμοκρασία διάσπασης : 250. °C <u>Ιξώδες:</u> - Ιξώδες : 100. cps 20°C - Ιξώδες κίνησης : 33. mm2/s 40°C <u>Ημεταβλητότητα:</u> - Ταχύτητα εξάτμισης : 40.5 nBuAc=100 25°C Σχετική - Πίεση ατμών : 17.5 mmHg στους 20°C - Πίεση ατμών : 12.3 kPa στους 50°C <u>Διαλυτότητα (διαλυτότητες)</u> - Διαλυτότητα σε νερό: : Εύμικτο - Διαλυτότητα σε έλαια και λίπη: : Μη διαθέσιμο <u>Αναφλεξιμότητα:</u> - Σημείο ανάφλεξης : Αφλεκτο - Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης : No aplicable (incombustible). <u>Εκρηκτικές ιδιότητες:</u> Μη διαθέσιμο. <u>Οξειδωτικές ιδιότητες:</u> Not classified as oxidizing product.
-----	---

9.2 Άλλες Πληροφορίες:

Οι ενδεικνυόμενες τιμές δεν συμπίπτουν πάντα με τις προδιαγραφές του προϊόντος. Τα στοιχεία για τις προδιαγραφές του προϊόντος μπορούν να βρεθούν στο αντίστοιχο TDS (φύλλο τεχνικών στοιχείων προϊόντος). Για επιπλέον πληροφορίες που αφορούν τις φυσικές και χημικές ιδιότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια και το περιβάλλον δείτε τα εδάφια 7 και 12.

ΤΜΗΜΑ 10 : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

10.1	<u>ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:</u> <u>Corrosivity to metals:</u> May be corrosive to metals. <u>Pyrophorical properties:</u> It is not pyrophoric.
10.2	<u>ΧΗΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ:</u> Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.
10.3	<u>ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ:</u> Πιθανή επικίνδυνη αντίδραση με οξειδωτικοί παράγοντες, οξέα, αλκάλια, αμίνες, αλκοόλες, κετόνες, μέταλλα.
10.4	<u>ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ:</u> <u>Θερμότητα:</u> Κρατείστε μακριά από πηγές θερμότητας. <u>Φως:</u> Μη εφαρμόσιμο. <u>Αέρας:</u> Μη εφαρμόσιμο. <u>Πίεση:</u> Μη εφαρμόσιμο. <u>Κρούση:</u> Μη εφαρμόσιμο.
10.5	<u>ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ:</u> Κρατείστε μακριά από οξειδωτικούς παράγοντες και από ισχυρά αλκαλικά και όξινα υλικά.
10.6	<u>ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ:</u> Ως αποτέλεσμα της θερμικής αποσύνθεσης, μπορούν να σχηματισθούν επικίνδυνα προϊόντα: οξείδια του αζώτου, μονοξείδιο του αζώτου, οξείδια του αζωφωφ, οξείδια του αζωφωφ, οξείδια του αζωφωφ.

Beissier

MINOXIL

**ΤΜΗΜΑ 11 : ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ**

Δεν είναι διαθέσιμο κανένα πειραματικό τοξικολογικό δεδομένο για το παρασκεύασμα.

11.1 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:ACUTE TOXICITY:Δοσολογία και θανατηφόρες συγκεντρώσεις

για ξεχωριστά συστατικά :

Φωσφορικό οξύ

Sulphamic acid

DL50 (OECD 401)

mg/kg στοματικό

2600. Αρουραϊος

3160. Αρουραϊος

DL50 (OECD 402)

mg/kg δερματικό

2740. Κουνελι

> 2000. Αρουραϊος

CL50 (OECD 403)

mg/m3.4h εισπνοή

Επίπεδο μη διαπιστωμένης αρνητικής επίδρασης

Μη διαθέσιμο

Επίπεδο ελάχιστης διαπιστωμένης αρνητικής επίδρασης

Μη διαθέσιμο

INFORMATION ON LIKELY ROUTES OF EXPOSURE :Acute toxicity:

Routes of exposure	Acute toxicity	Cat.	Main effects, acute and/or delayed
<u>Inhalation:</u> Not classified	ETA > 20000 mg/m3	-	Not classified as a product with acute toxicity if inhaled (based on available data, the classification criteria are not met).
<u>Skin:</u> Not classified	ETA > 2000 mg/kg	-	Not classified as a product with acute toxicity in contact with skin (based on available data, the classification criteria are not met).
<u>Eyes:</u> Not classified	Μη διαθέσιμο	-	Not classified as a product with acute toxicity by eye contact (lack of data).
<u>Ingestion:</u> Not classified	ETA > 5000 mg/kg	-	Not classified as a product with acute toxicity if swallowed (based on available data, the classification criteria are not met).

CORROSION / IRRITATION / SENSITISATION :

Danger class	Target organs	Cat.	Main effects, acute and/or delayed
<u>Respiratory corrosion/irritation:</u> Not classified	-	-	Not classified as a product corrosive or irritant by inhalation (based on available data, the classification criteria are not met).
<u>Skin corrosion/irritation:</u> 	Skin 	Cat.1B	CORROSIVE: Causes severe skin burns.
<u>Serious eye damage/irritation:</u> 	Eyes 	Cat.1	DAMAGE: Causes serious eye damage.
<u>Respiratory sensitisation:</u> Not classified	-	-	Not classified as a product sensitising by inhalation (based on available data, the classification criteria are not met).
<u>Skin sensitisation:</u> Not classified	-	-	Not classified as a product sensitising by skin contact (based on available data, the classification criteria are not met).

ASPIRATION HAZARD:

Danger class	Target organs	Cat.	Main effects, acute and/or delayed
<u>Aspiration hazard:</u> Not classified	-	-	Not classified as a product hazardous by aspiration (based on available data, the classification criteria are not met).

SPECIFIC TARGET ORGANS TOXICITY (STOT): Single exposure (SE) and/or Repeated exposure (RE):

Not classified as a dangerous product for target organs (based on available data, the classification criteria are not met).

CMR EFFECTS:Καρκινογόνες επιδράσεις: Δεν θεωρείται καρκινογόνο προϊόν.Τοξικές επιδράσεις στο γονότυπο: Is not considered as a mutagenic product.Τοξικότητα για την αναπαραγωγή: Δεν είναι επιβλαβές για τη γονιμότητα. Δεν είναι επιβλαβές για την ανάπτυξη του εμβρύου.Effects via lactation: Not classified as a hazardous product for children breast-fed.



MINOXIL



ΤΜΗΜΑ 12 : ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν είναι διαθέσιμο κανένα πειραματικό οικολογολογικό δεδομένο για το παρασκεύασμα.

12.1	<u>ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:</u> <u>Acute toxicity in aquatic environment</u> για ξεχωριστά συστατικά : Φωσφορικό οξύ Sulphamic acid <u>CL50</u> (OECD 203) mg/l.96ωρες 138. Ψαρία 70. Ψαρία <u>CE50</u> (OECD 202) mg/l.48ωρες 265. Δαφνια 72. Δαφνια <u>CE50</u> (OECD 201) mg/l.72ωρες > 100. Φυκία 32. Φυκία <u>Συγκέντρωση μη διαπιστωμένης επίδρασης</u> Μη διαθέσιμο <u>Συγκέντρωση ελάχιστης διαπιστωμένης επίδρασης</u> Μη διαθέσιμο
12.2	<u>ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ:</u> Μη διαθέσιμο.
12.3	<u>ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ:</u> Μη διαθέσιμο. <u>Bioaccumulaciñ</u> για ξεχωριστά συστατικά : Φωσφορικό οξύ Sulphamic acid <u>logPow</u> -0.770 < 0.1 <u>BCF</u> L/kg 3.2 (calculado) 3.2 (calculado) <u>Potencial</u> No bioaccumulable Improbable, bajo
12.4	<u>ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ:</u> Μη διαθέσιμο.
12.5	<u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ABT/MPMB:</u> Παράρτημα XIII του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006: Does not contain substances that fulfill the PBT/vPvB criteria.
12.6	<u>ΆΛΛΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ:</u> <u>Δυνατότητα καταστροφής της στρώσης του όζοντος:</u> Μη διαθέσιμο. <u>Δυνατότητα φωτοχημικής δημιουργίας όζοντος:</u> Μη διαθέσιμο. <u>Δυνατότητα συμβολής στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη:</u> Μη διαθέσιμο. <u>Δυνατότητα ενδοκρινικής διαταραχής:</u> Μη διαθέσιμο.

Beissier

MINOXIL

**ΤΜΗΜΑ 13 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ****13.1** ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: Οδηγία 2008/98/ΕΚ:

Λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφύγετε την παραγωγή αποβλήτων όποτε είναι δυνατό. Αναλύστε πιθανές μεθόδους επανεκτίμησης ή ανακύκλωσης. Μη απόρριψη στην αποχέτευση ή στο περιβάλλον, να διαθέτει σε εγκεκριμένο χώρο συλλογής αποβλήτων. Τα απόβλητα πρέπει να διαχειρίζονται και να καταστρέφονται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς. Για τα προσωπικά μέτρα προστασίας και τη ρύθμιση της έκθεσης, δείτε το εδάφιο 8.

Διάθεση των άδειων δοχείων: οδηγία της οδηγίας 94/62/ΕΚ~2005/20/ΕΚ:

Τα άδεια δοχεία και η συσκευασία πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς. Η κατάταξη των συσκευασιών ως επιβλαβή απόβλητα θα εξαρτηθεί από το βαθμό αδειασματός τους, ο κάτοχος των υπολειμμάτων είναι υπεύθυνος για την κατάταξή τους, σε συμφωνία με το Κεφάλαιο 15 01 της απόφασης 2000/532/ΕΚ, και προώθηση προς τον κατάλληλο προορισμό. Για τα μολυσμένα δοχεία και συσκευασίες υιοθετήστε τα ίδια μέτρα όπως και με αυτό καθ' εαυτό το προϊόν.

Διαδικασίες εξουδετέρωσης ή καταστροφής του προϊόντος:

Υγειονομική ταφή με εξουσιοδότηση των αρχών και σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Beissier

MINOXIL

**ΤΜΗΜΑ 14 : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ**14.1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΗΕ: 326414.2 ΟΙΚΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΗΕ:
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ, ΟΞΙΝΑ, ΑΝΟΡΓΑΝΑ, Ε.Α.Ο. (περιλαμβάνει φωσφορικό οξύ, in solution)14.3 ΤΑΞΗ/ΤΑΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

14.4

Οδική μεταφορά (ADR 2015) και
Σιδηροδρομική μεταφορά (RID 2015):

- Κλάση: 8
- Ομάδα συσκευασίας: III
- Κωδικός ταξινόμησης: C1
- Σήραγγα περιορισμός κωδικός: (E)
- Κατηγορία μεταφοράς: 3, μέγ. ADR 1.1.3.6. 1000 L
- Περιορισμένες ποσότητες: 5 L (Προβολή ξαιρέσεις σύνολοις ADR 3.4)
- Εγγραφο μεταφοράς: Αποστολής Φορτίου.
- Γραπτες οδηγίες: ADR 5.4.3.4

Θαλασσια μεταφορά (IMDG 36-12):

- Κλάση: 8
- Ομάδα συσκευασίας: III
- Φύλλο Επείγουσας Ανάγκης (EmS): F-A, S-B
- Οδηγός Πρωτων Βοηθειων (MFAG): 760
- Θαλάσσιος ρύπος: Οχι.
- Εγγραφο μεταφοράς: Ναυτιλιακή Φορτωτική.

Αεροπορική μεταφορά (ICAO/IATA 2014):

- Κλάση: 8
- Ομάδα συσκευασίας: III
- Εγγραφο μεταφοράς: Αεροπορική φορτωτική.

Transport by inland waterways (ADN):

Μη διαθέσιμο.

14.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:

Μη εφαρμόσιμο (Μη Ταξινομημένο ως επικίνδυνο για το περιβάλλον).

14.6 ΕΙΔΙΚΈς ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΉΣΤΗ:

Ensure that persons transporting the product know what to do in case of accident or spill. Always transport in closed containers that are in a vertical position and sure.

14.7 ΧΎΔΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ MARPOL 73/78 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ IBC:

Μη εφαρμόσιμο.

ΤΜΗΜΑ 15 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ15.1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

The regulations applicable to this product generally are listed throughout this material safety data sheet.

Restrictions on manufacture, placing on market and use: See section 1.2Control of the risks inherent in major accidents (Seveso III): See section 7.2Tactile warning of danger: Si el producto está destinado al público en general, es obligatoria una señal táctil de peligro. Las especificaciones técnicas de los dispositivos que permiten detectar los peligros al tacto deberán ajustarse a la norma ISO EN 11683, sobre 'Envases y embalajes. Marcas táctiles de peligro. Requisitos.'Child safety protection: Si el producto está destinado al público en general, se requiere un cierre resistente a los niños. Los cierres de seguridad para niños que se empleen en envases que pueden volver a cerrarse deberán ajustarse a la norma UNE 91-013 (ISO-8317), sobre 'Envases de seguridad a prueba de niños - Requisitos y métodos de ensayo para envases que pueden volver a cerrarse.' Los cierres de seguridad para niños que se empleen en envases que no pueden volver a cerrarse deberán ajustarse a la norma CEN 862, sobre 'Envases de seguridad a prueba de niños - Requisitos y métodos de ensayo para envases que no pueden volver a cerrarse para productos no farmacéuticos.'ΆΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:

Μη διαθέσιμο

15.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

For this mixture has not been carried out a chemical safety assessment.

Beissier

MINOXIL

**ΤΜΗΜΑ 16 : ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

16.1 ΚΕΪΜΕΝΟ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 2 ΚΑΙ/Η 3:
Αναφορές επικινδυνότητας σύμφωνα με το κανονισμό (ΕΚ) Νο. 1272/2008~487/2013 (CLP), Παράρτημα III:
 H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Notes related to the identification, classification and labelling of the substances:
 ~Σημείωση B : Ciertas sustancias, que se presentan en el mercado a diferentes concentraciones, tienen riesgos distintos según el grado de concentración.

ADVISES ON ANY TRAINING APPROPRIATE FOR WORKERS:

It is recommended for all staff that will handle this product to carry out a basic training in occupational risk and prevention, in order to provide understanding and interpretation of material safety data sheets and labelling of products as well.

ΚΥΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

- European Chemicals Agency: ECHA, <http://echa.europa.eu/>
- Access to European Union Law, <http://eur-lex.europa.eu/>
- Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων οδικών, (ADR 2015).
- Διεθνούς Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Εμπορευμάτων IMDG συμπεριλαμβανομένων Τροπολογία 36-12 (IMO, 2012).

ABBREVIATIONS AND ACRONYMS:

List of abbreviations and acronyms that can be used (but not necessarily used) in this material safety data sheet:

- REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.
- DSD: Dangerous Substances Directive.
- DPD: Dangerous Preparations Directive.
- GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals of the United Nations.
- CLP: European regulation on Classification, Labelling and Packaging of substances and chemical mixtures.
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances.
- CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society).
- UVCB: Substances of Unknown or Variable composition, complex reaction products or biological materials).
- SVHC: Substances of Very High Concern.
- PBT: Persistent, bioaccumulable and toxic substances.
- vPvB: Very persistent and very bioaccumulable substances.
- VOC: Volatile Organic Compounds.
- DNEL: Derived No-Effect Level (REACH).
- PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH).
- LD50: Lethal dose, 50 percent.
- LC50: Lethal concentration, 50 percent.
- UN: United Nations Organisation.
- ADR: European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road.
- RID: Regulations concerning the international transport of dangerous goods by rail.
- IMDG: International Maritime code for Dangerous Goods.
- IATA: International Air Transport Association.
- ICAO: International Civil Aviation Organization.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ:

Φύλλο δεδομένων ασφάλειας προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 (REACH) και το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) Νο. 2015/830.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:Αναθεώρηση:

Έκδοση: 1 01/02/2012
 Έκδοση: 2 16/07/2015

Modifications with respect to the previous Material Safety Data Sheet:

The possible legislative, contextual, numerical, methodological and normative changes with respect to the previous version are highlighted in this Material Safety Data Sheet by a mark # in red and italic.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται σ' αυτό το φύλλο ασφάλειας MSDS βασίζονται στις ως τώρα γνώσεις μας και στους ισχύοντες εθνικούς νόμους και νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι συνθήκες εργασίας των χρηστών του προϊόντος δεν είναι γνωστές ούτε ελεγχόμενες από εμάς. Το προϊόν δεν προορίζεται για άλλου είδους χρήσεις εκτός από τις καθορισμένες και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς προηγουμένως να αποκτηθούν γραπτές οδηγίες χρήσης. Είναι πάντα ευθύνη του χρήστη να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εκπληρώσει τις καθορισμένες από τους κανονισμούς και τη νομοθεσία της χώρας του απαιτήσεις. Οι πληροφορίες σ' αυτό το φύλλο ασφάλειας MSDS του προϊόντος δίδονται ως περιγραφή των απαιτήσεων ασφάλειας και δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες του προϊόντος.